

がん種	プロトコル名	薬剤	投与量	投与日	期間	催吐リスク
頭頸部がん	DOC (60) 療法	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1	21日間	軽度
頭頸部がん	DOC+CBDCA療法	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1	21日間	中等度(高度に準ずる)
		CBDCA	AUC5	day1		
頭頸部がん	PTX(100)療法	PTX	100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15,22,29,36	49日間	軽度
頭頸部がん	セクシマブ +PTX療法 (初回)	Cetuximab	初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>	day1	7日間	軽度
		PTX	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
頭頸部がん	セクシマブ +RT療法	Cetuximab	初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15,22,29,36,43	49日間	最小度
頭頸部がん	セクシマブ +CBDCA+5FU療法 (初回)	Cetuximab	初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	21日間	中等度(高度に準ずる)
		CBDCA	AUC5	day1		
		5FU	1000mg/m <sup>2</sup>	day1-4		
頭頸部がん	セクシマブ +FP療法 (初回)	Cetuximab	初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	21日間	高度
		5FU	800mg/m <sup>2</sup>	day1-4		
		CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
頭頸部がん	セクシマブ 療法	Cetuximab	初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>	day1	7日間	最小度
頭頸部がん	TPF療法	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1	28日間	高度
		CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
		5FU	600mg/m <sup>2</sup>	day1-5		
頭頸部がん	TPE療法 (初回)	DOC	60mg/m <sup>2</sup>	day1	21日間	高度
		CDDP	60mg/m <sup>2</sup>	day1		
		Cetuximab	初回400mg/m <sup>2</sup> 、以降250mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15		
頭頸部がん	ニボルマブ 療法	Nivolumab	240mg	day1	14日間	最小度
頭頸部がん	ニボルマブ 療法(4weeks)	Nivolumab	480mg	day1	28日間	最小度
頭頸部がん	ペムブロリズマブ 療法	Pembrolizumab	200mg	day1	21日間	最小度
頭頸部がん	ペムブロリズマブ 療法(6weeks)	Pembrolizumab	400mg	day1	42日間	最小度
頭頸部がん	ペムブロリズマブ +FP療法	Pembrolizumab	200mg	day1	21日間	高度
		5FU	800mg/m <sup>2</sup>	day1-4		
		CDDP	80mg/m <sup>2</sup>	day1		
頭頸部がん	ペムブロリズマブ +CBDCA+5FU療法	Pembrolizumab	200mg	day1	21日間	中等度(高度に準ずる)
		CBDCA	AUC5	day1		
		5FU	1000mg/m <sup>2</sup>	day1-4		
頭頸部がん	S-1療法 (4週間内服/2週間休薬)	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1-28	42日間	軽度
頭頸部がん	S-1療法 (2週間内服/1週間休薬)	S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1-14	21日間	軽度
頭頸部がん	NDP+S-1療法	NDP	80mg/m <sup>2</sup>	day1	21日間	中等度
		S-1	80mg/m <sup>2</sup>	day1		